



CONFORT • ASSISE SUPÉRIEURE • FACILITÉ D'ACCÈS • AJUSTABILITÉ

CHAISE DE DOUCHE ADAPTÉE
Le Choix des Professionnels en services de Santé

VOICI LES NOUVEAUX MODÈLES JAZ AP & SP À PRIX ABORDABLES



JAZ AP

- > Raz vous présente ses tout nouveaux modèles de chaises de douche à bas prix en deux versions : Le Jaz AP et le Jaz SP
- > La qualité RAZ en version à prix modique pour hôpitaux et Centres de soins de longue durée
- > Idéale pour utilisation à domicile quand une simple chaise de douche suffit
- > Disponible en version AP et SP
- > Siège profilé de 18x16 confortable avec ouverture à l'avant
- > Dossier robuste et confortable facile à nettoyer et ajustable en 2 positions soit 15" et 17" de hauteur
- > Appui pieds amovibles vers l'avant OU vers l'arrière
- > Appui bras escamotables et rembourrés
- > La Jaz Ap est équipée avec quatre roues avant de 5" à double verrouillage
- > La Jaz SP est équipée avec 2 roues avant de 5" à double verrouillage et 2 roues arrière de 22" ajustables



- > Le siège et le dossier, confortables et robustes, procurent à l'utilisateur un excellent support et ils sont faciles à nettoyer après usage.



- > Les appui pieds ajustables et escamotables (int et ext) afin de faciliter les transferts, sont maintenus en place afin d'éviter de les perdre. Ils peuvent être enlevés avec de simples outils.



JAZ SP

CONTRÔLE DES INFECTIONS

Le contrôle et la prévention des infections étant une priorité chez RAZ, nos chaises de douche ont été conçues pour être faciles à nettoyer et à désinfecter. Le nouveau modèle JAZ et le dossier Harmony en sont des exemples. Le dossier Harmony, de conception moderne et attrayante, offre un revêtement souple et doux, d'entretien facile.

Les chaises des modèles JAZ AP et SP avec leur dossier solide et leur cadre en aluminium électro-poli sont finalement les plus conviviales et beaucoup plus faciles à garder propres que les autres chaises offertes sur le marché. Simplement vaporiser un nettoyant approuvé tel le Virox (TM) sur les surfaces à nettoyer et éponger avec un linge doux et rincer à l'eau claire.





Chez **RAZ**, nous avons créé ce qui se fait de mieux en termes de confort, et d'ajustabilité, soit, la chaise de douche adaptée Jaz AP. Nos produits sont conçus avec une attention particulière et avec un souci du détail, du cadre en acier inoxydable jusqu'au siège profilé afin d'assurer un maximum de confort pour l'utilisateur et une grande facilité d'utilisation pour les aidants

Seule Raz offre une chaise adaptée qui accomode la rotation pelvienne avec un centrage de l'ouverture autour des tubérosités ischiales. La chaise de douche Raz procure un bon positionnement, et une réduction des points de pression, ce qui promet une bonne fonctionnalité et une facilité d'utilisation



RAZ-AT

Caractéristiques Exclusives RAZ AT

POINTS DE PIVOT AJUSTABLES

- > Procure un ajustement de 4" en hauteur sans interférer avec le cadre et la cuvette
- > Des cylindres à gaz assurent un retour à l'horizontale sans tracas



PÉDALE DE BASCULE

- > Permet à l'aidant de basculer la chaise afin de surmonter de petits obstacles



DOSSIER INCLINABLE Z515

- > 30° D'inclinaison
- > Hauteur de dossier de 20"
- > 25° De bascule pour l'assise



LORSQUE L'ASSISE COMPTE, CHOISISSEZ RAZ...

SIÈGE D'ALIGNEMENT PELVIEN ISCHIAL (SAPI)

Plusieurs usagers passent beaucoup de temps en position assise. Ce fait important nous a amenés à développer un coussin d'assise particulièrement efficace et confortable. Le SAIP a été développé afin d'assurer un bon positionnement et une stabilité pelvienne afin de réduire les effets de la pression sur les ischions et le coccyx. Le SAIP offre un ajustement en profondeur sur une plage de 2" et peut aussi être ajusté avec des espaceurs afin d'optimiser l'angle de celui-ci. Le SAIP est offert pour des profondeurs de 16" ou 19" avec ou sans ouverture complète ou pontée à l'avant

SAPI siège avec pont à l'avant

SAPI siège avec ouverture frontale



ASSISE À RÉDUCTION DE LA PRESSION (PRx)

Pour les usagers nécessitant un positionnement plus élaboré, le PRx est conçu avec une base en mousse de haute densité destinée à assurer une meilleure stabilité. Le revêtement extérieur sous-jacent à une couche en gel procure un excellent interface avec le corps. Celui-ci est offert en 10 configurations, incluant des découpes gauche, droite et arrière afin d'optimiser l'accès. Des modèles à pourtour total sont aussi disponibles pour réduire davantage la pression et accentuer le confort sur les modèles à 16" ou 19" de profondeur


PRx siège avec pont à l'avant

PRx siège avec ouverture latérale droite



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

01. Largeur de l'assise
02. Profondeur de l'assise
03. Largeur de l'ouverture
Std : 7.25"
PRx : 6.25"
04. Profondeur de l'ouverture
Std : 7"
PRx 6"
05. Ouverture à l'avant
Std : 3.5"
PRx 2.75"
06. Accès optionnel à l'avant
07. Pont optionnel de 3"
08. Découpes latérales de 1"



RAZ AT, SP & AP
OFFERT STANDARD AVEC LE
DOSSIER HARMONY
Revêtement en vinyle
offert en option sans frais



RAZ-SP



RAZ-AP



NOUVEAU
RAZ-AT600



RAZ-SP600



RAZ-AP600

Caractéristiques Exclusives du RAZ AP / SP



DOSSIER AJUSTA
> Ajustable en angle à 85° 90° et 95° Selon les besoins
> Appui bras ajustables en hauteur et en angle
> Les appui bras peuvent être verrouillés
> Disponible avec un dossier de 17" ou 20" de hauteur



PLAQUE D'ESSIEU MULTI-POSITION
> Permet un ajustement de 4" en hauteur sol-siège et de 3,5" d'ajustement en horizontal offrant un positionnement optimal par rapport à la cuvette

Caractéristiques RAZ AT 600

> Système d'assistance au poids corporel mécanisme à ressort
> Bascule de 25°
> Largeur du siège de 22 po à 30 po
> Options offertes : Ouverture frontale, latérale, pontée ou arrière.

Caractéristiques Exclusives de la RAZ-AP600/P600/AT600




DOSSIER À MULTI-POSITIONS
> Ajustable en angle antérieur de 90° et 100° pour un confort personnalisé
> Accoudoir rabattable/ de hauteur fixe
> Accoudoirs ajustables en angle en fonction des besoins uniques de l'utilisateur
> Disponible avec 20 po de hauteur de dossier



CADRE AVEC CENTRE DE GRAVITÉ AJUSTABLE
> Fournit un ajustement horizontal indépendant du dossier (1.5 po) pour faciliter les manipulations et une favoriser une stabilité optimale
> Les plaques d'axe permettent un ajustement en hauteur du siège jusqu'à 3.75 po

CARACTÉRISTIQUES DE LA CHAISE DE DOUCHE



- 01. Dossier Harmony
- 02. Dossier en vinyle à tension ajustable
- 03. Ceinture de BodyPoint des hanches et la poitrine
- 04. Support Latéral et montants pivotants - L'appui bras pivote pour permettre à celui-ci de se rabattre
- 05. Appui pied rabattable
- 06. Appui pieds fuselés 1 pièce
- 07. E & J Replica Siège
- 08. Siège d'Interface Visco - avec en option une ouverture frontale ou un pont, ou ouverture à droite, à gauche ou à l'arrière
- 09. Adducteur des jambes et des hanches - ajustable en hauteur, profondeur, et longueur
- 10. Siège Ajustable - fournit 2 po d'ajustement en profondeur
- 11. Bac de chaise - s'adapte la plupart des autoclaves
- 12. Rembourrage de garniture plat et moulé - 3 types de montage permettant plusieurs positions
- 13. Courroie appui Talon/Sangle-H (Courroie appui mollets)
- 14. BodyPoint Courroie appui mollet large / Sangle de mollet
- 15. Appui Pied ajustable en profondeur et en angle
- 16. MFX 8 & 12 Appui-Pieds - MFX 8: Inclinaison 85° d'angle & ajustable de 8 po-12 po en longueur - MFX 12: Inclinaison 80° & 87° & ajustable de 12 po-16 po en longueur
- 17. Appui Pied Avec Recouvrement en Neoprene
- 18. Appui pied éleveurs (pour dimensions 18x19 & 18x16)
- 19. AP & AT Verrou des roues avant
- 20. Appui-Tête surdimensionné 12 po x 6 po

SPÉCIFICATIONS

Configuration Standard	RAZ-AP	RAZ-SP 22 po roues 24 po roues	RAZ-AT	RAZ-AT600	RAZ-AP600	RAZ-SP600	JAZ AP SP
Hauteur de Dossier <i>(du siège au haut du dossier)</i>	17 po standard 17 en option 19 po en option		17 po standard 20 po en option 24 po en option	21 po	20 po		15 po & 17 po
Hauteur de Siège <i>(du siège au sol)</i>	19.5 po-23.5 po	19.5 po - 22.5 po 19.5 po - 23.5 po	21 po - 25 po	22.5 po - 23.5 po	5 po: 19.25 po - 23.25 po 6 po: 20.25 po - 24.25 po		21.5 po
Largeur de Siège	18 po			23 po		18 po	
Profondeur de Siège	16 po ou 19 po			18 po		16 po	
Ajustement de Siège <i>(avant et arrière)</i>	Jusqu'à 2 po				Jusqu'à 1.5 po		-
Largeur Totale	23 po <i>avec garniture standard</i> 25.5 po <i>avec Z515</i> <i>rembourrage de bras</i>	26 po <i>(extérieur des</i> <i>cerceaux de conduite)</i>	23 po <i>avec garniture standard</i> 25.5 po <i>avec Z715</i> <i>rembourrage de bras</i>	24.75 po	27 po <i>avec garniture standard</i> 29.25 po <i>avec rembourrage de</i> <i>bras Z715</i>	30 po <i>(extérieur des</i> <i>cerceaux de conduite)</i>	22.5 po 25 po
Type et Grandeur des Roues	quatre 5 po double-verrouillage	deux 5 po double-verrouillage	quatre 5 po double-verrouillage	quatre 6 po double-verrouillage	quatre 5 po double-verrouillage quatre 6 po double-verrouillage	deux 5 po double-verrouillage deux 6 po double-verrouillage	quatre deux 5 po double-verrouillage
Roues Arrière <i>(pneus en uréthane axe fileté)</i>	—	22 po standard 24 po en option	—	—	en option, kit retrofit	24 po	— 22 po
Longueur Totale <i>(avec appui-pieds)</i>	40.2 po	40.3 po - 43.8 po 41.1 po - 44.6 po	45.25 po	42 po - 43 po	39 po - 40.5 po	44 po - 45.25 po	37 po 38.5 po-42 po
Longueur Totale <i>(sans appui-pieds)</i>	28.6 po	28.7 po - 32.2 po 29.5 po - 33.0 po	33.6 po	32.5 po	29.5 po	32 po - 34.5 po	27.5 po 30 po-32.5 po
Ajustement D'appui-pieds <i>(du siège jusqu'aux appui pieds)</i>	Z705N : 16 po - 20.5 po ZFREXT : 18 po - 22.5 po				14.5 po - 19 po 14.5 po - 19 po		16 po - 20.5 po
Largeur Entre les Appui Bras	18.5 po			22.75 po	22.5 po 22.5 po		18.5 po
Hauteur des Appui Bras	Z505 dossier : 8.5 po Z506 dossier : 9.5 po Z510 : 7 po-9.5 po Z515 dossier : 8 po-10.5 po		Z505 dossier: 8.5 po Z506 dossier: 9.5 po Z510 dossier: 7 po - 9.5 po Z515 dossier: 8 po - 10.5 po Z520 dossier: 8.5 po - 10.5 po	ajustable: 9 po - 10 po	8 po		9.5 po
Hauteur Disponible Sous le Siège	14.8 po - 18.8 po avec attache de cuvette 16 po - 20 po sans attache de cuvette	10 po avec cuvette 14 po - 17 po sans cuvette 15 po - 18 po sans attache de cuvette	14.8 po -18.8 po avec attache de cuvette & 22 po roue 16 po - 20 po sans attache de cuvette & 22 po roue 14.8 po - 17.8 po avec attache de cuvette & 24 po roue 16 po - 19 po sans attache de cuvette & 24 po roue	18 po-19 po avec cuvette 18.25 po-19.25 po sans cuvette	5 po: 14 po -18 po avec cuvette 15.5 po -19.5 po sans cuvette 6 po: 15 po-19 po avec cuvette 16.5 po-20.5 po sans cuvette	5 po: 15 po-18 po avec cuvette 16.25 po-19 po sans cuvette 6 po: 15 po-18 po avec cuvette 16.5 po-19.5 sans cuvette	17.5 po sans cuvette
Poids Maximal	300 livres			600 livres		250 livres	
Poids du Produit	38 livres	47 livres	65 livres	85 livres	5 po: 54 livres 6 po: 56 livres	5 po: 68 livres 6 po: 69 livres	AP: 30 livres SP: 42 livres
Matériel et Montage de la Charpente	Acier Inoxydable						Cadre en aluminium

GARANTIE

Les produits RAZ sont couverts par une garantie limitée de deux ans sur la structure contre les défauts de fabrication. Les autres composantes sont couvertes par une garantie d'un an et sujet à une exclusion contre l'usure normale.

		<p>753011 Second Line EHS, Orangeville, ON L9W 5W4 Tel: (866) 875-2877 (519) 942-8441 Fax: (866) 875-2878 (519) 942-2186 DynamicHCS.com</p>
--	--	--