

ÉTABLISSEMENT _____ ENVOYÉ À _____

DATE _____ NOM _____ TÉLÉPHONE _____

COMANDÉ PAR _____ ADDRESSÉ _____

COURRIEL _____ VILLE _____ PROV _____ CODE POSTAL _____



DOSSIER Optima[®]

DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE

COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS
JUSQU'À 2.4 LBS AVEC L'OPTION DE QUINCAILLERIE À
MICRO-MONTAGE FIXE



DOSSIER Optima[®] DEEP

DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE

COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS
JUSQU'À 2.4 LBS AVEC L'OPTION DE QUINCAILLERIE À
MICRO-MONTAGE FIXE

FORME THORACIQUE

# de modèle Fibre de Carbone	# de modèle Aluminium	Largeur de fauteui	Taille	\$ Carbone	QTÉ	\$ Aluminium	QTÉ
	NOACB1307	13"-15"	7"			690	
	NOACB1309	13"-15"	9"			690	
	NOACB1313	13"-15"	13"			690	
	NOACB1316	13"-15"	16"			690	
	NOACB1407	14"-16"	7"			690	
NOCFACB1409	NOACB1409	14"-16"	9"	1095		690	
NOCFACB1413	NOACB1413	14"-16"	13"	1095		690	
NOCFACB1416	NOACB1416	14"-16"	16"	1095		690	
	NOACB1507	15"-17"	7"			690	
NOCFACB1509	NOACB1509	15"-17"	9"	1095		690	
NOCFACB1513	NOACB1513	15"-17"	13"	1095		690	
NOCFACB1516	NOACB1516	15"-17"	16"	1095		690	
	NOACB1607	16"-18"	7"			690	
NOCFACB1609	NOACB1609	16"-18"	9"	1095		690	
NOCFACB1613	NOACB1613	16"-18"	13"	1095		690	
NOCFACB1616	NOACB1616	16"-18"	16"	1095		690	
	NOACB1619	16"-18"	19"			690	
	NOACB1707	17"-19"	7"			690	
NOCFACB1709	NOACB1709	17"-19"	9"	1095		690	
NOCFACB1713	NOACB1713	17"-19"	13"	1095		690	
NOCFACB1716	NOACB1716	17"-19"	16"	1095		690	
	NOACB1719	17"-19"	19"			690	
	NOACB1807	18"-20"	7"			690	
NOCFACB1809	NOACB1809	18"-20"	9"	1095		690	
NOCFACB1813	NOACB1813	18"-20"	13"	1095		690	
NOCFACB1816	NOACB1816	18"-20"	16"	1095		690	
	NOACB1819	18"-20"	19"			690	
	NOACB1916	19"-21"	16"			690	
	NOACB1919	19"-21"	19"			690	
	NOACB2007	20"-22"	7"			690	
NOCFACB2009	NOACB2009	20"-22"	9"	1095		690	
NOCFACB2013	NOACB2013	20"-22"	13"	1095		690	
NOCFACB2016	NOACB2016	20"-22"	16"	1095		690	
	NOACB2019	20"-22"	19"			690	

# de modèle Carbon Fibre	# de modèle Aluminium	Largeur de fauteui	Taille	\$ Carbone	QTÉ	\$ Aluminium	QTÉ
	NOPCB1307	13"-15"	7"			790	
	NOPCB1309	13"-15"	9"			790	
	NOPCB1313	13"-15"	13"			790	
	NOPCB1316	13"-15"	16"			790	
	NOPCB1407	14"-16"	7"			790	
NOCFPCB1409	NOPCB1409	14"-16"	9"	1195		790	
NOCFPCB1413	NOPCB1413	14"-16"	13"	1195		790	
NOCFPCB1416	NOPCB1416	14"-16"	16"	1195		790	
	NOPCB1507	15"-17"	7"			790	
NOCFPCB1509	NOPCB1509	15"-17"	9"	1195		790	
NOCFPCB1513	NOPCB1513	15"-17"	13"	1195		790	
NOCFPCB1516	NOPCB1516	15"-17"	16"	1195		790	
	NOPCB1607	16"-18"	7"			790	
NOCFPCB1609	NOPCB1609	16"-18"	9"	1195		790	
NOCFPCB1613	NOPCB1613	16"-18"	13"	1195		790	
NOCFPCB1616	NOPCB1616	16"-18"	16"	1195		790	
	NOPCB1619	16"-18"	19"			790	
	NOPCB1707	17"-19"	7"			790	
NOCFPCB1709	NOPCB1709	17"-19"	9"	1195		790	
NOCFPCB1713	NOPCB1713	17"-19"	13"	1195		790	
NOCFPCB1716	NOPCB1716	17"-19"	16"	1195		790	
	NOPCB1719	17"-19"	19"			790	
	NOPCB1807	18"-20"	7"			790	
NOCFPCB1809	NOPCB1809	18"-20"	9"	1195		790	
NOCFPCB1813	NOPCB1813	18"-20"	13"	1195		790	
NOCFPCB1816	NOPCB1816	18"-20"	16"	1195		790	
	NOPCB1819	18"-20"	19"			790	
	NOPCB1916	19"-21"	16"			790	
	NOPCB1919	19"-21"	19"			790	
	NOPCB2007	20"-22"	7"			790	
NOCFPCB2009	NOPCB2009	20"-22"	9"	1195		790	
NOCFPCB2013	NOPCB2013	20"-22"	13"	1195		790	
NOCFPCB2016	NOPCB2016	20"-22"	16"	1195		790	
	NOPCB2019	20"-22"	19"			790	

DOSSIER Optima^{MD} SUPPORT THORACIQUE

# de modèle Fibre de Carbone	# de modèle Aluminium	Largeur de fauteui	Taille	\$ Carbone	QTÉ	\$ Aluminium	QTÉ
N/A	NOACB2116	21"- 23"	16"	N/A		720	
N/A	NOACB2119	21"- 23"	19"	N/A		720	
N/A	NOACB2213	22"- 24"	13"	N/A		720	
N/A	NOACB2216	22"- 24"	16"	N/A		720	
N/A	NOACB2219	22"- 24"	19"	N/A		720	
N/A	NOACB2316	23"- 25"	16"	N/A		720	
N/A	NOACB2319	23"- 25"	19"	N/A		720	
N/A	NOACB2416	24"-26"	16"	N/A		720	
N/A	NOACB2419	24"-26"	19"	N/A		720	
N/A	NOACB2516	25"-27"	16"	N/A		720	
N/A	NOACB2519	25"-27"	19"	N/A		720	
N/A	NOACB2616	26"-28"	16"	N/A		720	
N/A	NOACB2619	26"-28"	19"	N/A		720	
N/A	NOACB2716	27"-29"	16"	N/A		720	
N/A	NOACB2719	27"-29"	19"	N/A		720	
N/A	NOACB2816	28"-30"	16"	N/A		720	
N/A	NOACB2819	28"-30"	19"	N/A		720	
N/A	NOACB2916	29" - 30"	16"	N/A		720	
N/A	NOACB2919	29" - 30"	19"	N/A		720	

DOSSIER Optima^{MD} DEEP SUPPORT THORACIQUE

# de modèle Carbon Fibre	# de modèle Aluminium	Largeur de fauteui	Taille	\$ Carbone	QTÉ	\$ Aluminium	QTÉ
N/A	NOPCB2116	21"- 23"	16"	N/A		820	
N/A	NOPCB2119	21"- 23"	19"	N/A		820	
N/A	NOPCB2213	22"- 24"	13"	N/A		820	
N/A	NOPCB2216	22"- 24"	16"	N/A		820	
N/A	NOPCB2219	22"- 24"	19"	N/A		820	
N/A	NOPCB2316	23"- 25"	16"	N/A		820	
N/A	NOPCB2319	23"- 25"	19"	N/A		820	
N/A	NOPCB2416	24"-26"	16"	N/A		820	
N/A	NOPCB2419	24"-26"	19"	N/A		820	
N/A	NOPCB2516	25"-27"	16"	N/A		820	
N/A	NOPCB2519	25"-27"	19"	N/A		820	
N/A	NOPCB2616	26"-28"	16"	N/A		820	
N/A	NOPCB2619	26"-28"	19"	N/A		820	
N/A	NOPCB2716	27"-29"	16"	N/A		820	
N/A	NOPCB2719	27"-29"	19"	N/A		820	
N/A	NOPCB2816	28"-30"	16"	N/A		820	
N/A	NOPCB2819	28"-30"	19"	N/A		820	
N/A	NOPCB2916	29" - 30"	16"	N/A		820	
N/A	NOPCB2919	29" - 30"	19"	N/A		820	

Xtend^{MD} SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

# de modèle	Largeur de fauteui	Taille	\$	QTÉ
NHAACB1616/20	16"-18"	16"-20"	690	
NHAACB1816/20	18"-20"	16"-20"	690	
NHAACB2016/20	20"-22"	16"-20"	690	
NHAACB2216/20	22"-24"	16"-20"	720	
NHAACB2416/20	24"-26"	16"-20"	720	
Optionnel: Housse d'incontinence / Contrôle des infections				

Xtend^{MD} DEEP SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

# de modèle	Largeur de fauteui	Taille	\$	QTÉ
NHAPCB1616/20	16"-18"	16"-20"	690	
NHAPCB1816/20	18"-20"	16"-20"	690	
NHAPCB2016/20	20"-22"	16"-20"	690	
NHAPCB2216/20	22"-24"	16"-20"	720	
NHAPCB2416/20	24"-26"	16"-20"	720	
Optionnel: Housse d'incontinence / Contrôle des infections				

Xtend^{MD} LOW SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

# de modèle	Largeur de fauteui	Taille	\$	QTÉ
NHAACB (L) 1213/17	12"-14"	13"-17"	690	
NHAACB (L) 1413/17	14"-16"	13"-17"	690	
NHAACB (L) 1613/17	16"-18"	13"-17"	690	
NHAACB (L) 1813/17	18"-20"	13"-17"	690	
NHAACB (L) 2013/17	20"-22"	13"-17"	720	
NHAACB (L) 2213/17	22"-24"	13"-17"	720	
Optionnel: Housse d'incontinence / Contrôle des infections				

Xtend^{MD} LOW DEEP SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

# de modèle	Largeur de fauteui	Taille	\$	QTÉ
NHAPCB (L) 1213/17	12"-14"	13"-17"	690	
NHAPCB (L) 1413/17	14"-16"	13"-17"	690	
NHAPCB (L) 1613/17	16"-18"	13"-17"	690	
NHAPCB (L) 1813/17	18"-20"	13"-17"	690	
NHAPCB (L) 2013/17	20"-22"	13"-17"	720	
NHAPCB (L) 2213/17	22"-24"	13"-17"	720	
Optionnel: Housse d'incontinence / Contrôle des infections				

NOTES

Classic^{MD} SUPPORT PELVIEN

	# de modèle	Largeur de fauteui	Taille	\$	QTÉ
	NACB1616	16"-18"	16"	690	
	NACB1618	16"-18"	18"	690	
	NACB1620	16"-18"	20"	690	
	NACB1816	18"-20"	16"	690	
	NACB1818	18"-20"	18"	690	
	NACB1820	18"-20"	20"	690	
	NACB2016	20"-22"	16"	690	
	NACB2018	20"-22"	18"	690	
	NACB2020	20"-22"	20"	690	
	NACB2216	22"-24"	16"	720	
	NACB2218	22"-24"	18"	720	
	NACB2220	22"-24"	20"	720	

Classic^{MD} DEEP SUPPORT PELVIEN

	# de modèle	Largeur de fauteui	Taille	\$	QTÉ
	NPCB1616	16"-18"	16"	790	
	NPCB1618	16"-18"	18"	790	
	NPCB1620	16"-18"	20"	790	
	NPCB1816	18"-20"	16"	790	
	NPCB1818	18"-20"	18"	790	
	NPCB1820	18"-20"	20"	790	
	NPCB2016	20"-22"	16"	790	
	NPCB2018	20"-22"	18"	790	
	NPCB2020	20"-22"	20"	790	
	NPCB2216	22"-24"	16"	820	
	NPCB2218	22"-24"	18"	820	
	NPCB2220	22"-24"	20"	820	

üFit^{MD} SUPPORT PELVIEN PERSONNALISABLE

	# de modèle	Largeur de fauteui	Taille	\$	QTÉ
	NOUFACB1416	14"-16"	16"	895	
	NOUFACB1418	14"-16"	18"	895	
	NOUFACB1420	14"-16"	20"	895	
	NOUFACB1616	16"-18"	16"	895	
	NOUFACB1618	16"-18"	18"	895	
	NOUFACB1620	16"-18"	20"	895	
	NOUFACB1816	18"-20"	16"	895	
	NOUFACB1818	18"-20"	18"	895	
	NOUFACB1820	18"-20"	20"	895	
	NOUFACB2016	20"-22"	16"	895	
	NOUFACB2018	20"-22"	18"	895	
	NOUFACB2020	20"-22"	20"	895	
	NOUFACB2216	22"-24"	16"	995	
	NOUFACB2218	22"-24"	18"	995	
	NOUFACB2220	22"-24"	20"	995	
	Optionnel: Housse d'incontinence / Contrôle des infections				

üFit^{MD} DEEP SUPPORT PELVIEN PERSONNALISABLE

	# de modèle	Largeur de fauteui	Taille	\$	QTÉ
	NOUFPCB1416	14"-16"	16"	995	
	NOUFPCB1418	14"-16"	18"	995	
	NOUFPCB1420	14"-16"	20"	995	
	NOUFPCB1616	16"-18"	16"	995	
	NOUFPCB1618	16"-18"	18"	995	
	NOUFPCB1620	16"-18"	20"	995	
	NOUFPCB1816	18"-20"	16"	995	
	NOUFPCB1818	18"-20"	18"	995	
	NOUFPCB1820	18"-20"	20"	995	
	NOUFPCB2016	20"-22"	16"	995	
	NOUFPCB2018	20"-22"	18"	995	
	NOUFPCB2020	20"-22"	20"	995	
	NOUFPCB2216	22"-24"	16"	1195	
	NOUFPCB2218	22"-24"	18"	1195	
	NOUFPCB2220	22"-24"	20"	1195	
	Optionnel: Housse d'incontinence / Contrôle des infections				

üFit^{MD} II SUPPORT THORACIQUE PERSONNALISABLE

	# de modèle	Largeur de fauteui	Taille	\$	QTÉ
	NOUFXACB1416	14"-16"	16"	945	
	NOUFXACB1418	14"-16"	18"	945	
	NOUFXACB1420	14"-16"	20"	945	
	NOUFXACB1616	16"-18"	16"	945	
	NOUFXACB1618	16"-18"	18"	945	
	NOUFXACB1620	16"-18"	20"	945	
	NOUFXACB1816	18"-20"	16"	945	
	NOUFXACB1818	18"-20"	18"	945	
	NOUFXACB1820	18"-20"	20"	945	
	NOUFXACB2016	20"-22"	16"	945	
	NOUFXACB2018	20"-22"	18"	945	
	NOUFXACB2020	20"-22"	20"	945	
	NOUFXACB2216	22"-24"	16"	995	
	NOUFXACB2218	22"-24"	18"	995	
	NOUFXACB2220	22"-24"	20"	995	
	Optionnel: Housse d'incontinence / Contrôle des infections				

üFit^{MD} II DEEP SUPPORT THORACIQUE PERSONNALISABLE

	# de modèle	Largeur de fauteui	Taille	\$	QTÉ
	NOUFXPCB1416	14"-16"	16"	1045	
	NOUFXPCB1418	14"-16"	18"	1045	
	NOUFXPCB1420	14"-16"	20"	1045	
	NOUFXPCB1616	16"-18"	16"	1045	
	NOUFXPCB1618	16"-18"	18"	1045	
	NOUFXPCB1620	16"-18"	20"	1045	
	NOUFXPCB1816	18"-20"	16"	1045	
	NOUFXPCB1818	18"-20"	18"	1045	
	NOUFXPCB1820	18"-20"	20"	1045	
	NOUFXPCB2016	20"-22"	16"	1045	
	NOUFXPCB2018	20"-22"	18"	1045	
	NOUFXPCB2020	20"-22"	20"	1045	
	NOUFXPCB2216	22"-24"	16"	1195	
	NOUFXPCB2218	22"-24"	18"	1195	
	NOUFXPCB2220	22"-24"	20"	1195	
	Optionnel: Housse d'incontinence / Contrôle des infections				

Dossier Armadillo^{MD}

FORME PERSONNALISABLE



# de modèle	Largeur de fauteuil	La Taille	\$	QTÉ
NMAPSB14	14"-16"	16"	995	
NMAPSB16	16"-18"	16"	995	
NMAPSB18	18"-20"	18"	995	
NMAPSB18-TALL	18"-20"	20"	995	
NMAPSB20	20"-22"	18"	995	
NMAPSB20-TALL	20"-22"	20"	995	
NMAPSB22	22"-24"	18"	995	
NMAPSB22-TALL	22"-24"	20"	995	
NMAPSB24	24"-26"	18"	995	
NMAPSB24-TALL	24"-26"	20"	995	

Dossier Armadillo^{MD} AVEC COUSSIN TECHNOLOGIE VICAIR[®]



# de modèle	Largeur de fauteuil	Taille	\$	QTÉ
NVMAPSB14	14"-16"	16"	1295	
NVMAPSB16	16"-18"	16"	1295	
NVMAPSB18	18"-20"	18"	1295	
NVMAPSB20	20"-22"	18"	1295	

Armadillo^{MD} ACONTOUR LATÉRAL ADDITIONNEL

# de modèle	\$	QTÉ
NIB-1937 - 2" Contour latéral additionnel (Paire)	90	

Appui-tête MultiFit^{MD}



Mousse Profilée
(NIB-0785)



Grand
(NIB-0784)



Très Grand
(NIB-0818)



Fixation multiaxes
(NIB-0747)



Réceptacle d'appui-tête
(NIB-0823)

# de modèle	Coussins d'appui-tête	\$	QTÉ
NIB-0785	9" x 5" Mousse profilée	195	
NIB-0784	10" x 5" Garniture d'appui-tête grand	195	
NIB-0818	14" x 5" Garniture d'appui-tête très grand	195	
# de modèle	Fixation d'appui-tête et accessoires	\$	QTÉ
NIB-0747	Ensemble de fixation multiaxes réglable et détachable	145	
NIB-0823	Réceptacle d'appui-tête	55	
NIB-1306	Ensemble de fixation multiaxes pour rabattable	250	
NIB-1210	Ensemble d'appui-tête rabattable	105	
NIB-1200	Adaptateur universel d'appui-tête	65	

ENSEMBLES DE FIXATION OPTIONNEL

- Tous les dossier sont livrés avec un ensemble de fixation à dégagement rapide
- Les ensembles de fixation suivants sont livrés sans frais supplémentaires pour la quincaillerie standard

	# de modèle	Description	Optima	Optima Carbon	Xtend	Xtend LOW	Xtend Kids	Classic	üFit	Armadillo	QTÉ
Ensemble Fixation 2 Points	NIB-1207	Ensemble fixation 2 points	Optionnel 1	Optionnel	N/A	N/A	N/A	Optionnel 1	Optionnel 1	N/A	
Ensemble Fixation 2 Points Micro	NIB-1642	Ensemble fixation 2 points Micro	Optionnel 2 & 3	Optionnel 2 & 3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Ensemble Fixation 4 Points	NIB-1969	Ensemble fixation 4 points	Optionnel 3	Optionnel 3	Optionnel 3 & 4	Optionnel 3 & 4	N/A	Optionnel 3	Optionnel 3	N/A	

NOTE: 1 – Utilisez seulement avec les dossiers de 16 po de haut ou moins. 2 – Utilisez seulement avec les dossiers de 13po. (33 cm) de hauteur ou moins. 3 – Non réglable en largeur. Convient à un fauteuil de la même largeur que le dossier. 4 – Limitation du réglage de la hauteur à 3 po


BioFit™



Numéro de modèle	Largeur	Profondeur	\$	QTÉ
NXCABF1010	10"	10"	595	
NXCABF1012	10"	12"	595	
NXCABF1014	10"	14"	595	
NXCABF1210	12"	10"	595	
NXCABF1212	12"	12"	595	
NXCABF1214	12"	14"	595	
NXCABF1312	13"	12"	595	
NXCABF1314	13"	14"	595	
NXCABF1315	13"	15"	595	
NXCABF1316	13"	16"	595	
NXCABF1412	14"	12"	595	
NXCABF1414	14"	14"	595	
NXCABF1415	14"	15"	595	
NXCABF1416	14"	16"	595	
NXCABF1515	15"	15"	595	
NXCABF1516	15"	16"	595	
NXCABF1517	15"	17"	595	
NXCABF1518	15"	18"	595	
NXCABF1519	15"	19"	595	
NXCABF1520	15"	20"	595	
NXCABF1615	16"	15"	595	
NXCABF1616	16"	16"	595	
NXCABF1617	16"	17"	595	
NXCABF1618	16"	18"	595	
NXCABF1619	16"	19"	595	
NXCABF1620	16"	20"	595	
NXCABF1716	17"	16"	595	
NXCABF1717	17"	17"	595	
NXCABF1718	17"	18"	595	
NXCABF1719	17"	19"	595	
NXCABF1720	17"	20"	595	
NXCABF1816	18"	16"	595	
NXCABF1817	18"	17"	595	

Numéro de modèle	Largeur	Profondeur	\$	QTÉ
NXCABF1818	18"	18"	595	
NXCABF1819	18"	19"	595	
NXCABF1820	18"	20"	625	
NXCABF1822	18"	22"	625	
NXCABF1916	19"	16"	625	
NXCABF1917	19"	17"	625	
NXCABF1918	19"	18"	625	
NXCABF1919	19"	19"	625	
NXCABF1920	19"	20"	625	
NXCABF2016	20"	16"	625	
NXCABF2017	20"	17"	625	
NXCABF2018	20"	18"	625	
NXCABF2020	20"	20"	625	
NXCABF2022	20"	22"	625	
NXCABF2116	21"	16"	625	
NXCABF2118	21"	18"	625	
NXCABF2120	21"	20"	625	
NXCABF2216	22"	16"	625	
NXCABF2218	22"	18"	625	
NXCABF2220	22"	20"	625	
NXCABF2222	22"	22"	625	
NXCABF2316	23"	16"	625	
NXCABF2318	23"	18"	625	
NXCABF2320	23"	20"	625	
NXCABF2416	24"	16"	625	
NXCABF2418	24"	18"	625	
NXCABF2420	24"	20"	625	
NXCABF2422	24"	22"	625	
NXCABF2616	26"	16"	695	
NXCABF2618	26"	18"	695	
NXCABF2620	26"	20"	695	
NXCABF2622	26"	22"	695	
Optionnel: Housse d'incontinence / Contrôle des infections				

NüFit™



Numéro de modèle	Largeur	Profondeur	\$	QTÉ
NXCANF1616	16"	16"	455	
NXCANF1618	16"	18"	455	
NXCANF1620	16"	20"	455	
NXCANF1816	18"	16"	455	
NXCANF1818	18"	18"	455	
*NXCANF1820	18"	20"	455	
*NXCANF2016	20"	16"	455	
*NXCANF2018	20"	18"	455	
*NXCANF2020	20"	20"	455	
*NXCANF2216	22"	16"	455	
*NXCANF2218	22"	18"	455	
*NXCANF2220	22"	20"	455	
Optionnel: Housse d'incontinence / Contrôle des infections				